
Jungwille

Created in Germany

GENERATOR



OWNER'S MANUAL


SAFETY

BE CAREFULI


NO USE IN HOUSE!




NO USE IN WET CONDITIO



NO CONNECT TO HOUSEHOLD CIRCUIT




KEEP IN FLAMMABLE AWAY



MORE THAN 1M(3ft)

When refueling:


STOP ENGINE!




NO SMOKING




DO NOT SPILL!




USE GENERATOR




START ENGINE




STOP ENGINE



MAINTENANCE



CHECK OIL
EVERY MORNING






S A E 10 W. 30 OR
EQUIVALENT MOTOR
OIL SAE 10W-30

DRAIN

FILL 0.6L




CHANG OIL
EVERY MONTH




SPARK PLUG



NO GOOD CONDITION



REMOVE PLUG







CLEAN



0.7-0.8mm




GOOD CONDITION



MAINTENANCE

AIR CLEANER



WASH ⟶ DRY





KEROSENE


SOAK ⟶ SQEEZE



ENGINE OIL







TROUBLE SHOOTING


ENGINE NOT START




CHECK FUEL




CHECK OIL




NO ELECTISITY



CHECK SPARK REMOVE PLUG




CHECK CIRCUIT BREAKER




ENGINE SWITH ON



CHECK SPARK






Jungwille

Created in Germany

Generator



Eigentümerhandbuch


Sicherheit

Vorsichtig sein


Im Haus ist es nutzlos!




Nicht benutzt bei nassen Bedingungen



Kein Anschluss an den Haushaltsstromkreis




Ferne von brennbaren Materialien



Über 1 m (3 Fuß)

Beim Betanken:


Stoppen Sie den Motor!




Rauchen verboten




Verschütten Sie es nicht!



Verwenden von Generatoren





Motor starten




Motor stoppen

1 Gesch-
lossen







2 Trennung




3 Gesch-
lossen




4 Gesch-
lossen



Instandhaltung



Öl überprüfen
Jeden Morgen






S A E 10 W.30 oder gleichwertiger Motor
Motoröl SAE 10W-30

Entwässerung

Befüllung 0,6L




Chang Öl
Jeden Monat





Schlechter Zustand

Stecker entfernen


Zündkerze













Reinigung




0,7-0,8mm

In gutem Zustand



Instandhaltung

Luftfilter



Waschen und ⟶ trocknen





Kerosin


Einweichen ⟶ SQEEZE



Motorenöl







Fehlersuche


Der Motor startet nicht




Kraftstoff überprüfen



Öl überprüfen




Überprüfen Sie die Zündkerzendemontage




Motorschalter eingeschalten




Überprüfen Sie den Funken





Keine Elektrizität



Überprüfen Sie den Leistungsschalter








Jungwille

Created in Germany

Générateur




Manuel du propriétaire


Sécurité

Sois prudent


C'est inutile dans la maison!




Ne pas être utilisé dans des conditions humides



Pas connecté au circuit domestique




Éloignez-vous des matériaux inflammables



Plus de 1 m (3 pieds)

Lors du ravitaillement:


Arrêtez le moteur!




Interdiction de fumer




Ne le renverse pas!




Utiliser un générateur




Démarrez le moteur




Arrêtez le moteur



Maintenance



Vérifiez l'huile
Chaque matin






S A E 10 W.30 ou é
quivalent moteur
Huile moteur SAE 10W-30

Drainage

Remplissage 0.6L




Changyou
Chaque mois





Mauvais état

Retirez la fiche

Bougie d'allumage














Nettoyage



0,7-0,8mm






En bon état

Maintenance

Filtre à air



Laver et ⟶ sécher





Kérosène


Immersion ⟶ SQEEZE



Huile moteur







Dépannage


Le moteur ne démarre pas




Vérifier le carburant



Vérifiez l'huile




Vérifier le démontage de la bougie d'allumage




Interrupteur moteur allumé




Vérifiez les étincelles




Pas d'électricité



Vérifier le disjoncteur








Jungwille

Created in Germany

GENERATOR



OONEROSONERONOANOAL


Veiligheid

Wees zorgvuldig


Geen nuttig in huis!




Geen gebruik in natte conditie



Geen verbinding met huishoudelijke circuit




Houd in onbrandbaar weg



Meer dan 1 m (3 ft)

Bij het opvullen:


Stop de motor!




Geen roken




Gaan niet!




Generator gebruiken




Motor starten




Motor stoppen



Onderhoud



Olie controleren
Elke ochtends






S A E 10 W. 30 of gelijkwaardige motor
Olie SAE 10W-30

Drainage

Vullen 0,6 l




Changolie
Elke maand





Geen goede toestand

Plug verwijderen

Sparkstuk












Schoon



0,7 - 0,8mm




Goede toestand



Onderhoud

Luchtschooner



Droog ⟶ wassen





Keroseen


SQEEZE ⟶ ZOEKEN



Motorolie







Moeilikheid op schieten


Motor niet start




Brandstof controleren



Olie controleren




Spark verwijderen plug controleren




Motor Smet aan




Spark controleren




Geen elektieziteit



Blockbreaker controleren





Made in P.R.C.